



Modell eines RhB Personenwagens

33402

## Sicherheitshinweise

- Analog max. 18 Volt~, digital max. 24 Volt~.
- Nicht für Kinder unter 15 Jahren.
- **ACHTUNG!** Funktionsbedingte scharfe Kanten und Spitzen.
- Verbaute LED`s entsprechen der Laserklasse 1 nach Norm EN 60825-1.

## Allgemeine Hinweise

- Die Bedienungsanleitung und die Verpackung sind Bestandteile des Produktes und müssen deshalb aufbewahrt sowie bei Weitergabe des Produktes mitgegeben werden.
- Entsorgung:  
[www.maerklin.com/en/imprint.html](http://www.maerklin.com/en/imprint.html)

## Funktionen

- Innenbeleuchtung eingebaut
- Beleuchtung über wartungsfreie LEDs.

## Safety Notes

- Analog max. 18 Volts DC, digital max. 24 volts AC.
- Not for children under the age of 15.
- **WARNING!** Sharp edges and points required for operation.
- The LEDs in this item correspond to Laser Class 1 according to Standard EN 60825-1.

## General Notes

- The operating instructions and the packaging are a component part of the product and must therefore be kept as well as transferred along with the product to others.
- Disposing:  
[www.maerklin.com/en/imprint.html](http://www.maerklin.com/en/imprint.html)

## Functions

- Built-in interior lighting
- Lighting by means of maintenance-free LEDs.

## Remarques sur la sécurité

- Analogique max. 18 Volts~, digital max. 24 volts~.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 15 ans.
- **ATTENTION!** Pointes et bords coupants lors du fonctionnement du produit.
- Les DEL installées correspondent à la classe laser 1 selon la norme EN 60825-1.

## Informations générales

- La notice d'utilisation et l'emballage font partie intégrante du produit ; ils doivent donc être conservés et, le cas échéant, transmis avec le produit.
- Elimination :  
[www.maerklin.com/en/imprint.html](http://www.maerklin.com/en/imprint.html)

## Fonctionnement

- Eclairage intérieur intégré
- Eclairage assuré par LED sans entretien.

## Veiligheidsvoorschriften

- Analooq max. 18 Volt~, digitaal max. 24 Volt~.
- Niet voor kinderen onder 15 jaar.
- **OPGEPAST!** Functionele scherpe kanten en punten.
- Ingebouwde LED's komen overeen met de laserklasse 1 volgens de norm EN 60825-1.

## Algemene informatie

- De gebruiksaanwijzing en de verpakking zijn een bestanddeel van het product en dienen derhalve bewaard en meegeleverd te worden bij het doorgeven van het product.
- Afdanken:  
[www.maerklin.com/en/imprint.html](http://www.maerklin.com/en/imprint.html)

## Funcies

- Ingebouwde binnenverlichting
- Verlichting met onderhoudsvrije LED's.

## Aviso de seguridad

- Analógicas max. 18 Voltios~, digitales max. 24 voltios~.
- No apto para niños menores de 15 años.
- **¡ATENCIÓN!** Esquinas y puntas afiladas condicionadas a la función.
- Los LEDs incorporados corresponden a la clase de láser 1 según la norma europea EN 60825-1.

## Informaciones generales

- Las instrucciones de empleo y el embalaje forman parte íntegra del producto y, por este motivo, deben guardarse y entregarse junto con el producto en el caso de venderlo o transmitirlo a otro.
- Eliminación:  
[www.maerklin.com/en/imprint.html](http://www.maerklin.com/en/imprint.html)

## Funciones

- Iluminación interior integrada
- Iluminación mediante LEDs exentos de mantenimiento.

## Avvertenze per la sicurezza

- Analogico max. 18 Volt~, digitale max. 24 Volt~.
- Non adatto per bambini sotto i 15 anni.
- **AVVERTENZA!** Per motivi funzionali i bordi e le punte sono spigolosi.
- I LED incorporati corrispondono alla categoria di laser 1 secondo la Norma EN 60825-1.

## Avvertenze generali

- Le istruzioni di impiego e l'imballaggio costituiscono un componente sostanziale del prodotto e devono pertanto venire conservati nonché consegnati insieme in caso di ulteriore cessione del prodotto.
- Smaltimento:  
[www.maerklin.com/en/imprint.html](http://www.maerklin.com/en/imprint.html)

## Funzioni

- Illuminazione interna incorporata
- Illuminazione mediante LED esenti da manutenzione.

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Beilagscheibe 9 mm    | E124 208 |
| Schraube 3,0 x 9,5    | E124 197 |
| Schraube 2,2 x 4,5    | E129 265 |
| Schraube 3,0 x 6,5    | E124 014 |
| Drehgestell mit Haken | E292 909 |
| Kupplung              | E171 327 |
| Radsatz               | E289 921 |
| Pufferhals            | E130 444 |
| Puffer                | E130 420 |
| Schläuche, Kabel      | E197 108 |
| Bühnetreppe li. + re. | E233 898 |
| Schraube M2 x 3       | E125 874 |
| Übergangsblech        | E130 428 |
| Zughaken m. Gestänge  | E233 903 |

Gebr. Märklin & Cie. GmbH  
 Stuttgarter Straße 55 - 57  
 73033 Göppingen  
 Germany  
[www.lgb.de](http://www.lgb.de)



[www.maerklin.com/en/imprint.html](http://www.maerklin.com/en/imprint.html)

294178/0419/Sm2Ef  
 Änderungen vorbehalten  
 © Gebr. Märklin & Cie. GmbH